

## **Attitude des personnels hospitaliers en santé mentale en France à l'égard de l'interdiction de fumer à l'hôpital.**

(traduction du résumé de l'article « Attitudes towards a complete smoking ban among mental health hospital employees in France » paru dans le journal « Archives of Nursing Practice and Care » en août 2015)

**Contexte** : Inciter les patients hospitalisés en psychiatrie à arrêter de fumer devrait être un impératif éthique pour les équipes soignantes. Mais des études faites dans le monde entier ont montré que les équipes soignantes sont souvent réticentes pour appliquer les mesures interdisant de fumer, et que les attitudes psychologiques des infirmiers pouvaient même ruiner les efforts pour mettre en place ces mesures. Aucune étude n'a encore été faite en France évaluant les attitudes des personnels hospitaliers à l'égard d'une interdiction complète de fumer à l'hôpital.

**Méthodes** : Un jour donné, tous les employés en contact quotidien avec les patients ont été personnellement interrogés sur leur statut ou non de fumeur, sur l'attitude qu'ils auraient en cas d'interdiction complète de fumer à l'hôpital, sur leur opinion au sujet des conséquences qu'aurait sur le comportement des patients une interdiction complète de fumer, et, chez les fumeurs, sur leur volonté de changer leurs habitudes en cas d'une interdiction complète.

**Résultats** : Les 264 employés travaillant à l'hôpital le jour de l'étude ont tous répondu au questionnaire : 41,6% étaient des fumeurs, 84% étaient contre une interdiction de fumer, 90% pensaient qu'une interdiction complète aggraverait le comportement des patients, et, chez les fumeurs, 68% ont dit qu'ils refuseraient de modifier leurs habitudes de fumeurs en cas d'interdiction.

**Conclusion** : Dans les hôpitaux psychiatriques français, les employés qui travaillent au contact des patients ne sont pas préparés, et pour une large majorité sont opposés, à une interdiction complète de fumer. Une telle opposition généralisée constitue une barrière évidente pour l'application de mesures visant à réduire les risques du tabac. Les rôles possibles de la méconnaissance ou du déni des méfaits du tabac chez les employés des structures de santé mentale en France sont discutés. Il est clairement nécessaire de développer des programmes de formation pour les personnes travaillant dans les hôpitaux psychiatriques en France.

**Citation**: de Beaurepaire R, Rat P, Hachimi N, Benslimane N, Djellil F, Lafarge D, Lalam K, Lavazais AL, Molimard R. Attitudes towards a Complete Smoking Ban among Mental Health Hospital Employees in France. *Arch Nurs Pract Care* 2015;1(1):10-14.